

„eRzecznawcy Królewicz i Wspólnicy Sp.Jawna”
ul. Kopijników 75A, 03-274 Warszawa

OCENA TECHNICZNA

Nr CFM202309072

Data badania – 28 września 2023r.

Rzecznawca - Piotr Kucharski

Zleceniodawca: Carefleet S.A.
Adres: ul. Legnicka 48 bud. C-D, 54-202 Wrocław
Zakres oceny: Określenie wartości pojazdu dla potrzeb sprzedaży w trybie przetargu.

Dane techniczne:

Nr rejestracyjny: SK152NS

Marka pojazdu: FORD

Model: FOCUS

Kolor: granatowy

Rodzaj nadwozia: Hatchback

Rodzaj pojazdu: osobowy

Liczba drzwi: 5

Liczba miejsc: 5

Wskazania licznika [km]: 88658

Nr fabryczny (VIN): WF0NXXGCHNJM84465

Rok produkcji: 2018

Rok produkcji – uwaga: Pojazd z polskiej sieci dealerskiej

Masa całkowita (kg): 1895

Masa własna (kg): 1288

Ładowność (kg): 607

Rodzaj paliwa: Olej napędowy

Norma EURO: 6

Typ silnika: zapłon samoczynny

Układ/liczba cyl.: R4

Pojemność [cm³]: 1498

Moc [kW]: 88.00

Data pierwszej rejestracji w kraju: 12.09.2018

Pojazd zbadano w Magnicach k/Wrocławia na parkingu EFL S.A. w obecności zleceniodawcy.

UWAGI:

Pojazd zarejestrowany CAREFLEET S.A. ul. Legnicka 48 bud. C-D 54-202 Wrocław
na:

1. Dowód rejestracyjny: DR/BAO 4065049
2. Data następnego badania technicznego: 02.09.2024r.
3. Kluczyki ilość kompletów: 2 (Dwa klucze, w tym jeden z pilotem centralnego zamka)
4. Dokumentacja eksploatacyjna pojazdu: instrukcja obsługi - jest, książka przeglądów - jest
5. Liczba wpisów w książce serwisowej: 6: 31210km, 48099km, 59798km, 71500km, 75600km, 84500km z dnia 26/06/2023

Delikatne zapocenia silnika

WYNIKI BADANIA :

I. Silnik stwierdzono: Układ smarowania - poziom oleju na wskaźniku kontrolnym w normie. Poziom cieczy w zbiorniku wyrównawczym układu chłodzenia - powyżej min. Rozruch i praca silnika w warunkach parkingowych w normie. Komora silnika zabrudzona eksploatacyjnie. Zaleca się sprawdzenie pracy silnika w warunkach drogowych.

II. Podwozie stwierdzono: Działanie układu hamulcowego i kierowniczego w warunkach parkingowych w normie. Zaleca się sprawdzenie układów podwozia pojazdu w warunkach drogowych.

III. Układ przeniesienia napędu stwierdzono: Obręcze kół - aluminiowe 4 sztuk, koło dojazdowe - stalowe. Skrzynia biegów - manualna 6 biegowa. Działanie skrzyni biegów w warunkach parkingowych w normie. Napęd na przednią oś. Zaleca się sprawdzenie układów przeniesienia napędu w warunkach warsztatowych i wykonanie przeglądu.

IV. Nadwozie stwierdzono: Barwa nadwozia granatowa.

Pokrywa przednia: Odpryski

Drzwi LP: poszycie: Zdeformowanie / Wgniecenie

Zderzak tył: Zarysowania

Drzwi PT: poszycie: Zarysowania

Błotnik PL: Odpryski

Pokrywa bagażnika: Odpryski

Zmierzona grubość powłoki lakierowej: pokrywa P - 120 μ m, błotnik PP - 200 μ m, drzwi PP - 150 μ m, drzwi TP - 200 μ m, poszycie TP - 220 μ m, pokrywa T - 120 μ m, poszycie TL - 220 μ m, drzwi TL - 120 μ m, drzwi PL - 140 μ m, błotnik PL - 120 μ m, dach - 250 μ m, próg L - 300 μ m, próg P - 100 μ m

V. Wnętrze stwierdzono: Podsufitka lewa: Zabrudzenia

Listwa progu LP: Zarysowania

Fotel LP: Zabrudzenia

Kanapa / fotele: Zabrudzenia

Wykładzina bagażnika: Zabrudzenia

Podsufitka / część bagażowa: Zabrudzenia

Tapicerka pokrywy bagażnika / drzwi tyłu: Zarysowania

Przestrzeń bagażowa / próg załadowniczy: Zarysowania

Tapicerka drzwi PT: Zarysowania

Fotel PP: Zabrudzenia

Listwa progu PP: Zarysowania

Deska rozdzielcza: Zarysowania

Układ klimatyzacji wymaga sprawdzenia szczelności, uzupełnienia czynnika roboczego oraz oczyszczenia parownika i układu dolotowego powietrza do wnętrza.

VI. Wyposażenie, stwierdzono: Dach lakierowany w kolorze nadwozia

Dywaniki welurowe z przodu

ESP - układ stabilizacji toru jazdy, TSC, TA EBA i wspom. ruszania pod górę HSA

Felgi aluminiowe 16 wzór 15-ramienny z ogumieniem

Fotel kierowcy - ręczna regulacja pochylenia oparcia

Fotel kierowcy z regulacją lędźwiową

Fotel kierowcy z ręczną regulacją położenia w czterech kierunkach

Fotel pasażera - ręczna regulacja pochylenia oparcia

Fotel pasażera z regulacją przód - tył

Fotele przednie - styl sportowy

Hamulec postojowy - sterowany elektrycznie z funkcją Auto Hold
Immobilizer
Inteligentny ogranicznik prędkości
Kierownica 3-ramienna, skórzana
Klamki zewnętrzne drzwi - lakierowane w kolorze nadwozia
Kluczyk Ford My Key
Kolumna kierownicy regulowana w dwóch płaszczyznach
Komputer pokładowy
Konsola centralna Premium z przesuwającym podłokietnikiem, schowek zamykany roletą i gniazdko 12V
Konsola dachowa - średniej długości z lampkami LED w 1 i 2 rzędzie siedzeń
Lane Keeping Alert - system wspomagający utrzymanie pojazdu na pasie ruchu
Listwa wzdłuż górnej linii szyb bocznych – w kolorze chromu
Listwa wzdłuż górnej linii szyb bocznych – w kolorze chromu
Listwy progowe - w kolorze tworzywa
Lusterka boczne regulowane elektrycznie i ogrzewane, w kolorze nadwozia, z kierunkowskazami
Podsufitka w jasnej tonacji
Poduszki powietrzne – poduszki boczne dla kierowcy i pasażera z przodu
Poduszki powietrzne – poduszki czołowe dla kierowcy i pasażera z przodu
Półka zasłaniająca przestrzeń bagażową
Radio CD/MP3/Ford SYNC3 6.5-calowy wyświetlacz kol./dot./Bluetooth/AUX-IN/2xUSB/SD/7 głośn./ster. z kier.
Reflektory automatyczne, włączające się w zależności od poziomu natężenia światła
System Auto-Start-Stop
System bezkorkowego wlewu paliwa - Ford Easy Fuel
System monitorowania ciśnienia w oponach (TPMS)
System przypominający o zapięciu pasów dla wszystkich foteli
System wspomagający kierowcę w unikaniu lub zmniejszaniu skutków kolizji Pre-Collision Assist
Szyba przednia z dodatkową warstwą akustyczną
Szyby przednie i tylne elektryczne z syst. automatycznego zamykania z czujnikiem przeszkody
Światła przeciwmgielne ze statycznym doświetlaniem zakrętów
Światła przeciwmgielne, tylne
Tylne oparcie składane, dzielone w proporcji 60:40
Tylne spojler w kolorze nadwozia
Uchwyt dźwigni zmiany biegów wykończony skórą
Uchwyty ISOFIX do mocowania fotelika dziecięcego na tylnej kanapie
Wspomaganie układu kierowniczego, elektryczne EPAS
Wybór trybu jazdy - Standardowy, Sportowy, Eco
Wyświetlacz 4.2 na tablicy zegarów
Zamek centralny z pilotem
Zderzaki - górna część lakierowana w kolorze nadwozia, dolna w kolorze tworzywa
Autoalarm obwodowy i pojemnościowy, z funkcją podwójnego ryglowania
Klimatyzacja dwustrefowa z automatyczną regulacją temperatury (DEATC)
Koło zapasowe dojazdowe
Pakiet Winter:
Fotele przednie podgrzewane
Kierownica podgrzewana
Szyba przednia podgrzewana (Quickclear) i podgrzewane dysze spryskiwaczy

Szyby tylne dodatkowo przyciemniane
Tempomat
Wycieraczki przedniej szyby sterowane automatycznie z czujnikiem deszczu

VII. Wyposażenie dodatkowe:

VIII. Ogumienie :

Opona	Producent	Rozmiar	Stopień zużycia (szacunkowo)
PL - lato	Michelin, Primacy 4	205/60/R16	30%
PP - lato	Michelin, Primacy 4	205/60/R16	30%
TL - lato	Michelin, Primacy 4	205/60/R16	30%
TP - lato	Michelin, Primacy 4	205/60/R16	30%
Dojazdowe	Hankook, S300	125/70/R16	10%

Sporządzono w 2 egzemplarzach.

Do oceny dołączono 114 fotografii cyfrowych.

Niniejsza opinia nie jest ekspertyzą stanu technicznego pojazdu ani gwarancją niezawodności zespołów i podzespołów pojazdu, została sporządzona wyłącznie na podstawie oględzin w warunkach istniejących w miejscu badania. Opinia określa wyłącznie szacunkową wartość rynkową pojazdu i może być wykorzystana tylko przez zlecającego. Sporządzający opinię zastrzega się, że nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte pojazdu, wady prawne, błędy w dokumentacji pojazdu i błędy montażu. Opinia została sporządzona bezstronnie.

Rzecznawca , data: 04 października 2023

.....

Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202309072



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202309072























