

„eRzecznawcy Królewicz i Wspólnicy Sp.Jawna”
ul. Kopijników 75A, 03-274 Warszawa

OCENA TECHNICZNA

Nr CFM202501122

Data badania – 23 stycznia 2025r.

Rzecznawca - Dariusz Rejowski

Zlecniodawca: Carefleet S.A.
Adres: ul. Legnicka 48 bud. C-D, 54-202 Wrocław
Zakres oceny: Określenie wartości pojazdu dla potrzeb sprzedaży w trybie przetargu.

Dane techniczne:

Nr rejestracyjny: WW131YK

Marka pojazdu: FORD

Model: MONDEO 1.5 ECOBOOST TREND

Kolor: srebrny

Rodzaj nadwozia: Hatchback

Rodzaj pojazdu: Osobowy

Liczba drzwi: 5

Liczba miejsc: 5

Wskazania licznika [km]: 87342

Nr fabryczny (VIN): WF0EXXWPCEJJ35817

Rok produkcji: 2018

Rok produkcji – uwaga: Pojazd z polskiej sieci dealerskiej

Masa całkowita (kg): 2160

Masa własna (kg): 1511

Rodzaj paliwa: Benzyna

Norma EURO: 6

Typ silnika: zapłon iskrowy

Układ/liczba cyl.: R4

Pojemność [cm³]: 1499

Moc [kW]: 118.00

Data pierwszej rejestracji w kraju: 17.07.2018

Pojazd zbadano w Magnicach k/Wrocławia na parkingu EFL S.A. w obecności zlecniodawcy.

UWAGI:

Pojazd zarejestrowany CAREFLEET S.A. ul. Legnicka 48 bud. C-D 54-202 Wrocław
na:

1. Dowód rejestracyjny: DR/BAO3159565
2. Data następnego badania technicznego: 13.07.2025r.
3. Kluczyki ilość kompletów: 2 (Dwa klucze zintegrowane z pilotem centralnego zamka)
4. Dokumentacja eksploatacyjna pojazdu: instrukcja obsługi - jest, książka przeglądów - jest
5. Liczba wpisów w książce serwisowej - 3: 29050 km, 47545 km, 73425 km dnia 11-12-2023

WYNIKI BADANIA :

I. Silnik stwierdzono: Układ smarowania - poziom oleju na wskaźniku kontrolnym w normie. Poziom cieczy w zbiorniku wyrównawczym układu chłodzenia - powyżej min. Rozruch i praca silnika w warunkach parkingowych w normie. Komora silnika zabrudzona eksploatacyjnie. Zaleca się sprawdzenie pracy silnika w warunkach drogowych.

II. Podwozie stwierdzono: Działanie układu hamulcowego i kierowniczego w warunkach parkingowych w normie. Zaleca się sprawdzenie układów podwozia pojazdu w warunkach drogowych.

III. Układ przeniesienia napędu stwierdzono: Obręcze kół - aluminiowe 4 sztuk, koło zapasowe - stalowe. Skrzynia biegów - manualna 6 biegowa. Działanie skrzyni biegów w warunkach parkingowych w normie. Napęd na przednią oś. Zaleca się sprawdzenie układów przeniesienia napędu w warunkach warsztatowych i wykonanie przeglądu.

IV. Nadwozie stwierdzono: Barwa nadwozia srebrna

Pokrywa przednia: Odpryski

Szyba czołowa: Odpryski

Błotnik LP: Odpryski

Próg lewy: Zarysowania

Rama dachu lewa: Odpryski

Dach: Odpryski

Pokrywa tylna / drzwi tyłu: Zarysowania

Drzwi PT: Odpryski / Zarysowania

Rama dachu prawa: Odpryski

Drzwi PP: Odpryski

Lusterko wsteczne prawe: Odpryski / Zarysowania

Błotnik PP: Zarysowania

Zmierzona grubość powłoki lakierowej: pokrywa P - 240 μm , błotnik PP - 120 μm , drzwi PP - 120 μm , drzwi TP - 120 μm , poszycie TP - 130 μm , pokrywa T - 60 μm , poszycie TL - 150 μm , drzwi TL - 170 μm , drzwi PL - 170 μm , błotnik PL - 170 μm , dach - 140 μm , próg P - 90 μm , próg L - 90 μm

V. Wnętrze stwierdzono: Tunel środkowy: Zarysowania

Tapicerka drzwi LP: Zabrudzenia / Zarysowania

Wykładzina LP: Zabrudzenia

Tapicerka drzwi LT: Zarysowania

Listwa progu LT: Zarysowania

Przestrzeń bagażowa / próg załadowniczy: Zarysowania

Listwa progu PT: Zarysowania

Układ klimatyzacji wymaga sprawdzenia szczelności, uzupełnienia czynnika roboczego oraz oczyszczenia parownika i układu dolotowego powietrza do wnętrza.

VI. Wyposażenie, stwierdzono: ABS

Airbag 6 sztuk: poduszki powietrzne czołowe i boczne dla kierowcy i pasażera, kurtyny powietrzne

Airbag chroniący kolana kierowcy

Czujnik deszczu aktywujący wycieraczki

Czujniki odległości przy parkowaniu, przód i tył

Dywaniki welurowe z przodu

EBD - elektroniczny rozdział sił hamowania

Elektroniczny układ stabilizacji toru jazdy ESC (zaw. TA, EBA i TVC)

Elektrycznie sterowane szyby przednie i tylne

Elektrycznie sterowane szyby przednie i tylne

Elektryczny hamulec postojowy z funkcją auto-hold

Felgi aluminiowe 16", wzór 10-ramienny, z ogumieniem 215/60

Fotel kierowcy z elektryczną regulacją położenia w 4. kierunkach (góra-dół, przód-tył)
 Fotel kierowcy z regulacją lędźwiową
 Fotel pasażera z regulacją lędźwiową
 Fotel pasażera z regulacją w 4 kierunkach
 HSA - system wspomagający ruszanie pod górę
 Immobilizer
 Inteligentny System Bezpieczeństwa (IPS)
 Kamera ułatwiająca parkowanie tyłem
 Kierownica ogrzewana oraz uchwyt dźwigni zmiany biegów wykończone skórą
 Klamki w kolorze nadwozia
 Klimatyzacja dwustrefowa z automatyczną regulacją temperatury (DEATC)
 Kluczyk Ford My Key
 Kolumna kierownicy skórzana regulowana w dwóch płaszczyznach
 Konsola centralna z podłokietn., schowkiem, przycisk. hamulca ręcz., uchwyt. na kubki i gniazdk. 12V
 Lampy tylne LED
 Lusterka boczne regulowane elektrycznie i ogrzewane
 Lusterka boczne w kolorze nadwozia
 Lusterko wsteczne przyciemniające się automatycznie
 Podgrzewana szyba przednia (Quickclear) i podgrzewane dysze spryskiwaczy
 Podsufitka materiałowa w jasnej tonacji
 Radio CD/MP3 z Ford Sync 3 (8-calowy wyświetlacz dotykowy, Bluetooth, AUX-IN, 2xUSB, iPod, SD)
 Reflektory automatyczne, włączające się w zależności od poziomu natężenia światła
 Regulacja lędźwiowa fotela kierowcy
 Regulacja lędźwiowa fotela pasażera
 System automatycznego sterowania światłami drogowymi (Auto High Beam)
 System Auto-Start-Stop
 System monitorowania ciśnienia w ogumieniu
 System wspomagający kierowcę w unikaniu lub zmniejszaniu skutków kolizji Pre-Collision Assist
 Światła do jazdy dziennej
 Światła przeciwmgielne ze statycznym doświetlaniem zakrętów
 Tapicerka materiałowa Cypres (z komfortowymi fotelami)
 Tylne oparcie składane, dzielone w proporcji 60/40
 Uchwyty ISOFIX do mocowania fotelika dziecięcego na tylnej kanapie
 Wspomaganie układu kierowniczego, elektryczne
 Wyłącznik deaktywujący czołową poduszkę powietrzną pasażera
 Wyświetlacz kolorowy między zegarami (4.2-cala)
 Zamek centralny z pilotem
 Koło zapasowe - pełnowymiarowe
 Lakier metalik Silver

VII. Wyposażenie dodatkowe:

VIII. Ogumienie :

Opona	Producent	Rozmiar	Stopień zużycia (szacunkowo)
PL Zimowe	Uniroyal,	215/60/16	80%
PP Zimowe	Uniroyal,	215/60/16	70%
TL Zimowe	Uniroyal,	215/60/16	30%
TP Zimowe	Uniroyal,	215/60/16	30%
Zapasowe	Bridgestone	215/60/16	30%

Sporządzono w 2 egzemplarzach.

Do oceny dołączono 83 fotografii cyfrowych.

Niniejsza opinia nie jest ekspertyzą stanu technicznego pojazdu ani gwarancją niezawodności zespołów i podzespołów pojazdu, została sporządzona wyłącznie na podstawie oględzin w warunkach istniejących w miejscu badania. Opinia określa wyłącznie szacunkową wartość rynkową pojazdu i może być wykorzystana tylko przez zlecającego. Sporządzający opinię zastrzega się, że nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte pojazdu, wady prawne, błędy w dokumentacji pojazdu i błędy montażu. Opinia została sporządzona bezstronnie.

Rzecznik , data: 23 stycznia 2025



.....

Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202501122





Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202501122



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202501122

